



## Klincovačky s plynovým pohonom

Pre drevostabu, tesárstvo, pokrývačstvo  
Komfortné, precízne, úsporné a bezpečné




## Klincovačka 3890



**Typické použitie:** strešné konštrukcie, debnenie, latkovanie, montáž drevostavieb, suchá unútorná výstauba, rekonštrukčné práce atď



Objednávacie číslo	12100587
Rozmery (výška, dĺžka)	378 x 374 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Typ spojovacieho prostriedku	klince v páse D34 spojené papier. páskou
Dĺžky klincov (L)	50 - 90 mm
Priemer klincov (d)	ø 2,9 a 3,1 mm
Kapacita zásobníka	max. 60 klincov
Materiál	BK=ocel', bez pourch.úpr. NK=ocel', pozink. pourch
Prevedenie drieku	hladký, konvexný, krútený

Kufor, dva výkonné akumulátory, nabíjačka, ochranné okuliare, návod.



hladký konvexný krútený

klince zodpovedajú norme DIN 1052 a EN 14592



Nádobka s plynom	40g/80 ml
Objednávacie číslo	10900546



## Klincovačka 3840



**Typické použitie:** montáže prukou elektroinštalácií, sanitárnych rozvodov, závesov pre podhľady atď. k podkladom z betónu alebo kovu u stavebníctve.

Objednávacie číslo	12100588
Rozmery (výška, dĺžka)	375 x 460 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Typ spojovacieho prostriedku	klince u páse typ CN spojené plastom
Dĺžky klincov (L)	15 - 40 mm
Priemer klincov (d)	ø 2,6 mm
Kapacita zásobníka	max. 40 klincov
Materiál	NK = oceľ, pozink. pourch
Prevedenie drieku	hladký

Kufor, dva výkonné akumulátory, nabíjačka, ochranné okuliare, návod.




Nádobka s plynom	40g/80 ml
Objednávacie číslo	10900546

## Klincovačka 3822



**Typické použitie:** montáže drevených konštrukcií pomocou tesárskeho kovania (strešné konštrukcie, drevostauby, záhradné stauby) atď.

Objednávacie číslo	12100586
Rozmery (výška, dĺžka)	355 x 393 mm
Hmotnosť	3,6 kg
Typ spojovacieho prostriedku	adjustované klince typ R 34 spojené papier. páskou
Dĺžky klincov	40 - 60 mm
Priemer klincov	ø 4,0mm
Kapacita zásobníka	30 klincov
Materiál	NK = oceľ, pozink. povrch
Prevedenie drieku	hladký, konvexný



Nádobka s plynom	40g/80 ml
Objednávacie číslo	10900546



## Klincovačka 3883

**Typické použitie:** montáže a dokončovacie práce predoušetkým v stavebníctve, napr. pripuňovanie líšt, montáže obkladov v interiéri k podkladom z dreva atď.



Objednávacie číslo	12100610
Rozmery (výška, dĺžka)	320 x 285 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Typ spojovacieho prostriedku	Mini klince so zápusťou hlavou
Dĺžky klincov	15 – 50 mm
Priemer klincov	ø 1,2 mm
Kapacita zásobníka	100 klincov
Materiál	NK = oceľ, pozink. povrch NR = nerez

Kufor, dva výkonné akumulátory, nabíjačka, ochranné okuliare, návod.



Nádobka s plynom	18g/30 ml
Objednávacie číslo	10900594





## Klincovačka 3884



**Typické použitie:** montážne a dokončovacie práce predoušetkým v stavebníctve, napr. pripevňovanie líšt, montáže obkladov v interiéri k podkladom z dreva atď.

Objednávacie číslo	12100611
Rozmery úška, dĺžka	320 x 305 mm
Hmotnosť	2,3kg
Typ spojovacieho prostriedku	DA klince so zápusťou hlavou
Dĺžky klincov (L)	25 - 64 mm
Priemer klincov (d)	ø 1,8 mm
Kapacita zásobníka	100 klincov
Materiál	NK = oceľ, pozink. pouřch NR = nerez

Kufor, dva výkonné akumulátory, nabíjačka, ochranné okuliare, návod.




Nádobka s plynom	18g/30 ml
Objednávacie číslo	10900594

## Klincovačka 3854



**Typické použitie:** pripevňovanie klampiarskych príchytiek.

Objednávacie číslo	12100612
Rozmery (výška, dĺžka)	327 x 310 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Typ spojovacieho prostriedku	klince na príponky R20 spojené plastom
Dĺžky klincov	25 - 31 mm
Priemer klincov	ø 2,5 - 2,8 mm
Kapacita zásobníka	max. 36 klincov
Materiál	NK = oceľ, pozink. povrch NR = nerez
Prevedenie drieku	konvex



Nádobka s plynom	18g/30 ml
Objednávacie číslo	10900594



**BeA Slovensko, spol s r.o.**

M. Pišúta 4002  
031 01 Liptovský Mikuláš  
T: +421 / 44 / 55 24 262  
M: +421 / 905 801 954  
Slovenská republika

**Produktový manažér**

**Miloš Tlamka**  
M: +421 918 620 861  
E: milos.tlamka@sk.bea-group.com

**Obchodné oddelenie**

Jana Kubošiová  
T: +421 / 44 / 55 24 262  
E: jana.kubosiova@sk.bea-group.com  
F: +421 / 44 / 55 23 043

**Servis**

Milan Burian  
T: +421 / 907 848 807  
E: milan.burian@sk.bea-group.com  
F: +421 / 44 / 55 23 043

**[www.kmr-sk.sk](http://www.kmr-sk.sk)**